

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЕ96.Н08296

Срок действия с 19.06.2017г.

по 18.06.2020г.

№ 2121408

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЕ96

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АНО "ЦСД СИБТЕСТ"

630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Крылова, 26, оф. 525, тел. (383)211-96-65, факс (383)211-96-56

E-mail: sibtest@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Продукция косметическая:

Отвар пантовый концентрированный из пантов и крови алтайского марала для принятия ванн

ГОСТ 31851-2014 "Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия"

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

20.42.19.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31851-2014 Пп.5.4 (рН), 5.7, 5.8, 6.1

код ТН ВЭД России:

3307300000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Алтай центр"

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Алтайская, д.130

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Алтай центр", ИНН:2203002215

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Шукина, д.1/1, тел. (385-77)24-0-33

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 25435 от 14.06.2017г. Лабораторный центр ООО "Центр контроля качества Онкологического научного центра" (№ РОСС RU.0001.21PK75); образца маркировки потребительской тары

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на маркировочном этикете и в товаросопроводительной документации согласно Положению о знаке (утв. 29.06.1998г. № 50) с подписью "Добровольная сертификация". Инспекционный контроль один раз в год



Руководитель органа

подпись

А.А. Дергачёва

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.И. Марченко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации